

NJY-20 扭矩仪

NJY-20 扭矩仪适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品 瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,是广大包装行业生产单位离线或在 线检测的理想配置仪器。

产品特征

- 7寸触摸屏操控,一键式操作更便捷
- 锁紧力、开启力的双重测量模式
- 多种测试单位,可随意切换
- 试验结果标准试验单位、无需人工换算
- 试验次数可设、数据删除、统计功能
- 自动清零、故障提示、超载保护
- 试验参数掉电记忆、报告微打输出
- 标准 RS485 接口通信功能、专业软件

测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准: GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

测试应用

基础应用	瓶装容器	适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭 矩值测试。如饮料瓶,药瓶等
	软管包装产品	适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜、鞋油(螺纹连接)等

技术指标

指标	参数
规 格	20 Nm(40Nm 可选)
精度	1 级
系统分辨率	0.001 Nm
	Φ5mm~Φ190mm(直径)
外形尺寸	310 mm(W) × 390 mm(D) × 320 mm(H)
 电 源	AC 220 V 50 Hz
	17 kg

产品配置





地 址: 山东省济南市历城区唐冶街道鲁坤天鸿创谷B10栋 济南赛成电子科技有限公司 官 网: www.saicheng.cn 总 机: 0531-88666010 Jinan Saicheng Electronic Technology CO., LTD.



标准配置: 主机、微型打印机 选购件:专业软件、485 通讯线

注: 赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通

知,您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。



济南赛成电子科技有限公司

地 址: 山东省济南市历城区唐冶街道鲁坤天鸿创谷B10栋 官 网: www.saicheng.cn 总 机: 0531-88666010